

邵阳市水利局

邵水函〔2023〕111号

关于新建邵阳至永州铁路（邵阳段） 涉河管理事项的批复

怀邵衡铁路有限责任公司：

你单位提交的《新建邵阳至永州铁路（邵阳段）防洪影响后评价报告》（以下简称《报告》）和相关资料收悉。根据《中华人民共和国防洪法》第二十七条规定，我局组织专家对《报告》进行了审查。会后，编制单位对《报告》进行了修改、补充和完善并经专家审核签字确认。经研究，对该建设项目涉河管理事项批复如下：

一、该项目正线全长 96.1km（邵阳市境内 43.4km，永州市境内 52.7km），含联络线全长 109.79km，设计速度 350km/h。邵阳市境内沿线经过大祥区、邵阳县九公桥、塘渡口镇、白仓镇。涉水工程包括涉水桥梁 19 座，其中对梅家院子大桥、跨沪昆高速特大桥、羊古坳特大桥、龚家院子特大桥、肖吉普大桥、DK26+886.50 框架桥及邵阳县站维修场区、DK28+430 框架桥及整治河段、合志亭特大桥、黄塘乡

大桥、灯冲水库 1 号大桥、灯冲水库 2 号大桥、邓拾村特大桥等 12 座桥梁及涉河建设工程进行防洪评价;对其余 7 处桥梁进行防洪说明(详见附件)。项目跨河桥梁采用 100 年一遇设计洪水标准。为分析论证建设项目与河道行洪、河势稳定等影响,提出科学可行的防治补救措施,按照《中华人民共和国防洪法》规定,须对建设项目进行防洪评价。

二、基本同意该项目选址和布置方案,如有变动,你单位须依法依规办理方案变更审批手续。

三、跨沪昆高速特大桥所跨河段采用 20 年一遇设计防洪标准、梅家院子大桥所跨水库采用 30 年一遇设计防洪标准、灯冲水库 1 号和 2 号大桥所跨水库采用 20 年一遇设计防洪标准,其他桥梁所跨河段采用 10 年一遇设计防洪标准,符合国家《防洪标准》(GB50201-2014)规定。

四、你单位须严格按照批准的方案实施,与相关水利工程项目做好衔接,并自行负责处理好与第三方水事权益。

五、项目批准后,你单位须将批准文件和施工安排、施工进度汛方案、占用河道管理范围位置界限等情况,报送当地水行政主管部门审核,经审核同意后方可组织实施。

六、项目施工在汛期要做好防汛度汛预案,并报备至当地防汛办,增设警示牌、防汛抗灾转移安置点及转移路线的指示牌及标语,确保安全。

七、项目建设完成后,应对施工场地进行认真清理,确保河道生态安全、行洪安全。

八、项目施工期间应主动接受水行政主管部门的检查与监督，按照属地管理原则，涉河管理事项分别由大祥区、邵阳县水利局负责日常监督管理。

九、涉及河道管理事项的工程完工后，须经水行政主管部门（我局或我局委托的单位）验收合格后，方可交付使用。

附件：19处跨河（水库）桥梁建设基本情况表



抄送：大祥区水利局、邵阳县水利局

19 处跨河（水库）桥梁建设基本情况表

序号	名称	跨河流（水库）名称	桥梁中心桩号	桥址控制 集水面积 (km ²)	孔数及孔径（孔-m）	设计洪水 标准 (%)	桥长 (m)	行政区划	是否需 进行防 洪补救	备注
1	梅家院子大桥	尚里冲水库	DK10+322.545	1.6	24.6+32.6+24.6+32.6+24.6	1	216.09	邵阳县	是	防洪评价
2	灯冲水库 1#大桥	灯冲水库	DK36+146.82	0.72	2×23.5+5×31.5	1	224.04	邵阳县	是	防洪评价
3	灯冲水库 2#大桥	灯冲水库	DK36+380.48	0.72	4×31.5	1	141.96	邵阳县	是	防洪评价
4	车家塘大桥	车家塘水库下游小沟	DK2+578.083	0.2	(48.75+80+48.75)+32.6	1	221.49	大祥区	否	防洪说明
5	跨沪昆高速特大桥	雨溪桥河	DK5+131.452	23.5	24+9×32+2×24+37×32+2× 72+23×32+48+80+48+43×32	1	4076.15	大祥区	否	防洪评价
6	园塘村大桥	元塘水库水库下游小沟	DK11+451.110	0.9	1×24.6+4×32.6 +3×24.6+15×32.6	1	731.44	邵阳县	否	防洪说明
7	落家塘大桥	古塘水库水库下游小沟	DK12+938.093	0.89	7×32.6+24+1- (40.75 +64+40.75)+24.6	1	435.16	邵阳县	否	防洪说明
8	羊古埡特大桥	湘和水库水库下游小沟	DK14+855.340	6.29	54×32.6	1	1778.88	邵阳县	否	防洪评价
9	荷叶村特大桥	荷叶塘水库水库下游小沟	DK17+396.405	0.88	21×32.6	1	697.81	邵阳县	否	防洪说明

序号	名称	跨河流（水库）名称	桥梁中心桩号	桥址控制集水面积 (km ²)	孔数及孔径（孔-m）	设计洪水标准 (%)	桥长 (m)	行政区划	是否需 进行防 洪补救	备注
10	龚家院子大桥	白竹桥河	DK18+471.83	23.25	2×24.6+5×32.6	1	224.06	邵阳县	是	防洪评价
11	肖吉普特大桥	虎石坝河	DK22+634.005	25.2	2×24.6+4×32.6+2×24.6+19×32.6	1	862.12	邵阳县	是	防洪评价
12	DK026+886.50 框架桥及邵阳县站	罗城水库下游小沟	DK026+886.50	8.40	2×10	1	22.2	邵阳县	否	防洪评价
13	DK028+430.0 框架桥	塔石湾河	DK028+430.0	6.03	2×8	1	18.2	邵阳县	是	防洪评价
14	合志亨特大桥	芦山水库下游	DK30+805.302	5.9	24.6+32.6+(63.7+136+63.7)+2×24.6+6×32.6+2×24.6	1	610.66	邵阳县	否	防洪评价
15	黄塘乡大桥	大坝河	DK31+963.215	6.05	8×32.6+24.6+(40.75+56+40.75)+2×32.6	1	500.63	邵阳县	否	防洪评价
16	邓拾村特大桥	桂花边河	DK37+616.255	3.82	21×32	1	697.81	邵阳县	是	防洪评价
17	农科村大桥	小合水库下游小沟	DK38+381.455	0.84	4×32.6	1	141.91	邵阳县	否	防洪说明
18	铁甲塘特大桥	铁甲塘水库、虾塘水库下游小沟	DK39+809.195	0.9	23.5+32×31.5+23.5	1	1106.91	邵阳县	否	防洪说明
19	代塘特大桥	大木塘水库下游小沟	DK41+495.91	0.52	58×32	1	1907.92	邵阳县	否	防洪说明